

КОЛЛЕКЦИЯ 2021

Пусть ваш сад сияет.



ТЕПЕРЬ И
В ВЕРСИИ
SMART

**Garden
Lights**

**12
ВОЛЬТ**

Garden Lights



**Пусть ваш
сад сияет.**

**12
ВОЛЬТ**

Содержание

Outdoor lifestyle **4**

Подключение **6**

Советы **8**

О Smart **10**

Управление **12**

Серия Smart **13**

- Arco 40+
- Arcus +
- Focus +
- Gilvus +
- Rubum +
- MR16+

Точечные **14**

- Alder (+ set)
- Arcus
- Arigo
- Catalpa (+ set)
- Corvus
- Cylon
- Flood 12
- Flood 20
- Focus
- Lapis (+ set)
- Minus
- Nano
- Neso
- Protego

Настенные **16**

- Aurora
- Callisto
- Deimos
- Gilvus
- Goura
- Mauri
- Nano
- Olympia
- Otis
- Palm
- Sibus

Филаментные **18**

- Ardea
- Celata
- Columba
- Limosa 70
- Limosa 90
- Sitta

Наземные **20**

- Albus
- Alpha
- Arco 40
- Arco 60
- Atila
- Ceto
- Kolossos
- Larix
- Laurus
- Liliium
- Linum
- Locos
- Lunia
- Marcus
- Nepos
- Nerva
- Oak (+ set)
- Orion
- Phobos
- Silia
- Titan

Встраиваемые **22**

- Alpha
- Astrum
- Atria
- Birch (+ set)
- Brevus
- Carbo
- Gavia
- Larch (+ set)
- Leda
- Rubum
- Sirius
- Umbra

Декоративные **24**

- Fontana
- Linea 1
- Oval 28
- Round 30
- Round 40
- Round 50

Аксессуары **26**

Наслаждайтесь неповторимой атмосферой вашего сада круглый год

Будь то весна, лето, осень или зима, 12-вольтовое наружное освещение от Garden Lights позволяет вам наслаждаться своим садом на протяжении всего года.

Наружное освещение играет важную роль в дизайне сада. С его помощью вы можете творчески сочетать уют и функциональность. В ассортименте Garden Lights широкий ассортимент светильников на любой вкус и бюджет.

Наружное освещение может сочетать в себе как декоративную роль так и функциональную. С помощью светильников вы можете выделить определенные зоны в вашем саду, подсветить декоративные элементы и растения. Также вы можете сделать ваш сад более безопасным, для этого установите светильники вдоль дорожек, рядом с парковочным местом, водоёмом, на ступеньках и т.д.

Преимущества системы 12 Вольт

- Очень просто установить
- Не нужно закапывать кабель в землю
- Безопасно для детей и животных
- Легко установить дополнительные светильники



Garden
Lights

12
ВОЛЬТ

Подключение

Как это работает?



1. Выберите светильник

Широкий ассортимент Garden Lights позволяет подобрать светильники под любой дизайн.

Подробнее на стр. 12 - 25



2. Выберите трансформатор

Сумма мощностей выбранных вами светильников и аксессуаров определяет мощность требуемого трансформатора. К заказу доступны трансформаторы мощностью 24, 60 или 150 ватт.

Совет: всегда выбирайте трансформатор с небольшим запасом мощности.

Подробнее на стр. 26



3. Выберите главный кабель

Вы можете выбрать из двух различных типов кабеля:

1. Главный кабель **с зафиксированными коннекторами**. Доступен длиной 10 и 15 метров.
2. Гибкий главный кабель **без зафиксированных коннекторов**. С помощью специальных коннекторов, вы можете подключить светильник к главному кабелю там, где это необходимо. Доступен длиной 10, 25 и 50 метров.

Опционально вы можете расширить систему с помощью кабельного делителя, удлинителя и других аксессуаров.

Подробнее на стр. 26

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ:

СИСТЕМА 1 (ФИКСИРОВАННАЯ)



Главный кабель **С** зафиксированными коннекторами.
Доступен в размере 10 и 15 метров.

СИСТЕМА 2 (ГИБКАЯ)



Гибкий главный кабель **БЕЗ** зафиксированных коннекторов.
Доступен в размере 10, 25 и 50 метров.



Этот кабель имеет фиксированные разъемы для подключения. Вы можете выбрать основной кабель длиной 10 метров с 4 точками подключения или основной кабель длиной 15 метров с 6 точками подключения. Кабель освещения имеет штекер, который вы просто подключаете к фиксированному разъему на главном кабеле.



С помощью гибкого кабеля вы можете самостоятельно определить где вы хотите подключить светильники. Вы просто размещаете разъем на кабеле там, где это необходимо. Откройте разъем, вставьте кабель и закройте крышку. Затем подсоедините кабель светильника. Гибкий основной кабель доступен длиной 10, 25 и 50 метров.

Garden Lights

Безопасные и эстетичные!

Мы предлагаем широкий выбор светильников, которые подойдут к любому дизайну вашего сада. Создайте желанную атмосферу и сделайте свой сад намного безопаснее с помощью 12-вольтового наружного освещения.

Создайте свой собственный план освещения!

Составить план освещения довольно просто, и вам не потребуется помощь профессионала.

- Шаг 1:** Начертите план вашего сада
- Шаг 2:** Отметьте те элементы, которые вы хотели бы подсветить.
- Шаг 3:** Определите, имеет ли освещение функциональное назначение или направлено на создание стиля и атмосферы.
- Шаг 4:** Выберите светильники, которые соответствуют стилю вашего сада.

Не забудьте о плане размещения кабеля

После того, как вы выбрали светильники составьте план размещения кабеля.

Совет: Проводите кабель в легкодоступных местах, например вдоль тротуарной плитки или бордюров! Сохраните план кабеля: если вы хотите изменить свой сад позже, вы будете точно знать, где находятся все кабели и разъемы.

Что важно учесть во время установки?

Установка 12-вольтового наружного освещения проходит в 3 этапа:

1. Выбор светильников
2. Выбор кабеля
3. Выбор трансформатора





Технология LED

Все светильники Garden Lights оснащены LED лампами. Это обеспечивает чрезвычайно низкое энергопотребление и длительный срок службы. Кроме того, они ударопрочны и обладают низким тепловыделением.

Умный сад



MULTI
COLORS



TUNABLE
WHITE



**Сделайте свой сад умным с помощью Garden Lights Plus!
Управляйте подсветкой самостоятельно или установите
автоматическое включение освещения, когда стемнеет.**

Garden Lights

12
ВОЛЬТ



С помощью Garden Lights Plus вы можете сделать свою 12-вольтовую систему садового освещения умной, независимо от того, являетесь ли вы уже владельцем системы садового освещения или хотите установить новую систему.

Большую часть времени теплый белый свет-это все, что вам нужно. Для других моментов вы можете выбрать другие цвета освещения. Настройте атмосферу в соответствии с любым случаем, от ужина с друзьями до великолепной вечеринки, до расслабляющих моментов поздней летней ночью. Сохраняйте понравившиеся настройки, чтобы вы могли активировать их, когда захотите.

Вы можете сделать все самостоятельно с переключателем Switch Plus и лампами Plus lights. Наша система работает на низком напряжении 12 вольт и поэтому безопасна в использовании и проста в установке.

Скачайте приложение



Сделайте ваш сад умным с системой Garden Lights Plus

Выберите одну из двух опций:

Опция 1 Switch

С помощью приложения для Switch Plus вы можете:

- + сделать систему освещения умной
- + устанавливать таймеры включения/выключения
- + установить датчики движения
- + создавать зоны подсветки

Управляйте системой Garden Lights

Просто сделайте свою 12-вольтовую систему умной всего с одним дополнением: Switch Plus. Поместите Switch Plus между трансформатором и светильником. Затем загрузите приложение, свяжите переключатель с приложением, и вы будете готовы управлять наружным освещением со своего смартфона.



Опция 2

Smart lights

Управляйте индивидуальной подсветкой

Хотите ли вы управлять своим светом отдельно, например, пригласить или менять цвет? Используйте умные лампочки. Установите светильники, подключите их к 12-вольтовой системе и свяжите их с приложением Garden Lights.

С приложением для Plus lights вы можете:

- + управлять отдельными светильниками
- + выбирать цвет освещения
- + управлять диммированием
- + устанавливать таймеры
- + создавать зоны освещения
- + сохранять любимые настройки



Arco 40+ 3196011
5 Вт - 370 лм - A+
Алюминий - чёрный
405 x 64 мм (ВxШ)



Rubum+ 3197011
Warm white - 5 Вт - 370 лм - A+
Алюминий - чёрный
110 x 160 мм (ВxШ)
Кольшек в комплекте
Borehole 120 мм Ø



Gilvus+ 3199011
5 Вт - 370 лм - A+
Алюминий - чёрный
78 x 67 мм (ВxШ)
Также доступен в виде
комплекта:
3198012



Focus+ 3200011
5 Вт - 370 лм - A+
Алюминий - чёрный
180 x 80 мм (ВxШ)
Также доступен в виде
комплекта:
3193012



Arcus+ 3194011
5W - 370 лм - A+
Алюминий - чёрный
120 x 60 мм (ВxШ)



Лампочка Smart light MR16

Помимо светильников Plus lights, некоторые стандартные модели также могут стать умными с помощью ламп MR16 серии Smart light:

- Arco 40
- Arco 60
- Corvus
- Focus
- Gilvus
- Rubum
- Sibus



6279011

12
ВОЛЬТ

Точечные

Элегантно подчеркните растения или статуи! Точечные светильники оснащены колышком и легко монтируются.



также в серии
SMART
стр. 13

Arcus 3164011
Тёплый белый
5 Вт - 320 лм - A+
Алюминий - чёрный
120 x 60 мм (ВxШ)



Corvus 3215011
Тёплый белый
5 Вт - 320 лм - A+
Алюминий - чёрный
210 x 89 мм (ВxШ)

Также доступен в виде комплекта:
3216011



также в серии
SMART
стр. 13

Focus 3151011
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Алюминий - чёрный
180 x 80 мм (ВxШ)

Также доступен в виде комплекта:
3151014



Neso 2606061
Тёплый белый
2 Вт - 150 лм - A++
Пластик - чёрный
220 x 38 x 70 мм (ВxШxД)



Lapis set 3577443
Тёплый белый
3W - 190 лм (3x) - A+
Полирезин - серый
110 x 145 мм (ВxШ)



Catalpa set 4121603
Тёплый белый
3W - 190 лм (3x) - A+
Нержавеющая сталь
125 x 80 мм (ВxШ)



Alder set 2580063
Тёплый белый
2W - 120 лм (3x) - A+
Пластик - чёрный
125 x 40 мм (ВxШ)



Nano 3169191
Тёплый белый
2 Вт - 120 лм - A+
Алюминий - серый
105 x 50 мм (ВxШ)



Alder 2580061
Тёплый белый
2 Вт - 120 лм - A+
Пластик - чёрный
125 x 40 мм (ВxШ)



Catalpa 4121601
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Нержавеющая сталь
125 x 80 мм (ВxШ)



Minus 3096121
Тёплый белый
2 Вт - 64 лм - A++
Aluminium - тёмно-серый
70 x 45 мм (ВxШ)
Также доступен в виде комплекта: 3096123



Flood 12 9508011
Тёплый белый
12 Вт - 750 лм - A
Алюминий - чёрный
150 x 154 мм (ВxШ)



Flood 20 9509011
Тёплый белый
20 Вт - 1500 лм - A
Алюминий - чёрный
150 x 154 мм (ВxШ)



Cylon 3578501
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Полирезин - чёрный гранит
100 x 100 мм (ВxШ)

Подходят для установки под водой




IP68

Arigo 4116601
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Нержавеющая сталь
125 x 90 мм (ВxШ)



IP68

Protego 4118601
Тёплый белый
5 Вт - 320 лм - A+
Нержавеющая сталь
140 x 100 мм (ВxШ)



IP68

Lapis 3577441
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Полирезин - серый
110 x 145 мм (ВxШ)

12
ВОЛЬТ

Настенные

Настенный светильник может обеспечить приятный свет в вашем саду, вдоль ограждения, у входной двери или на террасе.



Gilvus 3183061
Тёплый белый
4 Вт - 310 лм - А+
Алюминий - антрацит
78 x 67 мм (ВxШ)



Gilvus 3182011
Тёплый белый
4 Вт - 310 лм - А+
Алюминий - чёрный
78 x 67 мм (ВxШ)



Sibus 3185061
2x Тёплый белый
2x 4 Вт - 310 лм - А+
Алюминий - антрацит
152 x 67 мм (ВxШ)



Sibus 3184011
2x Тёплый белый
2x 4 Вт - 310 лм - А+
Алюминий - чёрный
152 x 70 мм (ВxШ)



Olympia 3074061
 Белый
 2 Вт - 47 лм - A++
 Алюминий - антрацит
 320 x 120 мм (ВxШ)



Otis 4132601
 2x Тёплый белый
 2x 4 Вт - 310 лм - A+
 Нержавеющая сталь
 170 x 70 мм (ВxШ)



Mauri 3179061
 2x Тёплый белый
 2x 3 Вт - 125 лм - A
 Алюминий - антрацит
 100 x 100 мм (ВxШ)



Mauri 3177011
 2x Тёплый белый
 2x 3 Вт - 125 лм - A
 Алюминий - чёрный
 100 x 100 мм (ВxШ)



Goura 3180061
 2x Тёплый белый
 2x 3 Вт - 125 лм - A
 Алюминий - антрацит
 100 x 140 мм (ВxШ)



Goura 3178011
 2x Тёплый белый
 2x 3 Вт - 125 лм - A
 Алюминий - чёрный
 100 x 140 мм (ВxШ)



Deimos 3095011
 Тёплый белый / белый
 1 Вт - 50/55 лм - A++
 Алюминий - антрацит
 Ø 140 мм



Deimos 3132011
 Тёплый белый / белый
 1 Вт - 50/55 лм - A++
 Алюминий - чёрный
 Ø 140 мм
 Также доступен в виде комплекта: 3132014



Palm 2585061
 Тёплый белый
 1 Вт - 35 лм - A++
 Нержавеющая сталь
 Ø 100 мм




Aurora 4120601
 Тёплый белый
 3W - 130 лм - A
 Нержавеющая сталь
 Ø 100 мм



Nano 3169191
 Тёплый белый
 2 Вт - 120 лм - A+
 Алюминий - серый
 105 x 50 мм (ВxШ)



Callisto 3094071
 Тёплый белый
 1,5 Вт - 90 лм - A++
 Алюминий/Стекло - тёмно-коричневый
 240 x 120 мм (ВxШ)



Совет

Для дополнительной безопасности вокруг вашего дома и сада вы можете использовать 12-вольтовый датчик движения.



Ardea 3189011
Тёплый белый
Филаментная 4 Вт - 280 лм - А+
Алюминий - чёрный
220 (720) x 120 мм (ВxШ)



Филаментные LED



Columba 3187011
Тёплый белый
Филаментная 4 Вт - 280 лм - А+
Алюминий - чёрный
340 x 120 мм (ВxШ)



Celata 3188011
Тёплый белый
Филаментная 4 Вт - 280 лм - А+
Алюминий - чёрный
380 x 120 мм (ВxШ)



Limosa 90 3191011
Тёплый белый
Филаментная 4 Вт - 280 лм - А+
Алюминий - чёрный
880 x 120 мм (ВxШ)



Limosa 70 3190011
Тёплый белый
Филаментная 4 Вт - 280 лм - А+
Алюминий - чёрный
680 x 120 мм (ВxШ)



Sitta 3186011
Тёплый белый
Филаментная 4 Вт - 280 лм - А+
Алюминий - чёрный
220 x 120 мм (ВxШ)

**12
ВОЛЬТ**

Наземные

Titan 3580401

Тёплый белый
3W - 190 лм - A+
Полирезин/Стекло - имитация камня
серый
600 x 110 мм (ДхШ)



Kolossos 3544461

Белый - 1,5W - 90 лм
Полирезин/Стекло - имитация камня антрацит
600 x 110 мм (ДхШ)



Наземные светильники идеально подойдут для оформления дорожек, парковки или террасы. В ассортименте модели как классического дизайна так и современного.



Nepos 3579401

Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Полирезин/Стекло - имитация камня
серый
400 x 110 мм (ДхШ)



Phobos 3538461

Белый
1,5 Вт - 90 лм - A++
Полирезин/Стекло - имитация камня
антрацит
400 x 110 мм (ДхШ)



Nerva 3585461

Тёплый белый / белый
3 Вт - 150 лм - A++
Полирезин - имитация камня
антрацит
457 x 105 мм (ДхШ)



Marcus 3586461

Тёплый белый / белый
3 Вт - 150 лм - A++
Полирезин - имитация камня
антрацит
617 x 105 мм (ДхШ)



Garden Lights

12
ВОЛЬТ



также в серии
SMART
стр. 13

Argo 40 3161011
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Алюминий - чёрный
405 x 64 мм (ДхШ)



Argo 60 3160011
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Алюминий - чёрный
573 x 64 мм (ДхШ)



Linum 2519061
Тёплый белый
2 Вт - 43 лм - A+
Пластик - антрацит
160 x 60 мм (ДхШ)
Также доступен в виде
комплекта:
2519064



Ceto 3213011
Тёплый белый
2 Вт - 100 лм - A+
Алюминий - чёрный
61 x 19 мм (ДхØ)



Albus 4024601
Тёплый белый
2 Вт - 120 лм - A++
Нержавеющая сталь
410 x 60 мм (ДхШ)
Также доступен в виде
комплекта:
4024603



Atila 4025601
Тёплый белый
2 Вт - 120 лм - A++
Нержавеющая сталь
610 x 60 мм (ДхШ)



Orion 4012601
Белый
2 Вт - 130 лм - A++
Нержавеющая сталь
410 x 60 мм (ДхШ)
Также доступен в виде
комплекта:
4012603



Lunvia 4138601
Тёплый белый / белый
1 Вт - 90 лм - A++
Нержавеющая сталь
440 x 60 x 60 мм (ДхШ)



Silvia 4139601
Тёплый белый / белый
1 Вт - 90 лм - A++
Нержавеющая сталь
600 x 60 x 60 мм (ДхШ)

Набор



Oak set 4122603
Тёплый белый
1W - 35 лм (3x) - A++
Нержавеющая сталь
200 x 48 мм (ДхШ)



Lilium 3136171
Тёплый белый / белый
1 Вт - 40/44 лм - A+
Алюминий/Стекло -
серебристый серый
170 x 100 мм (ДхШ)



Laurus 2573061
Тёплый белый
1,5 Вт - 9лм - A++
Пластик - антрацит
365 x 120 мм (ДхШ)



Locos 3072071
Тёплый белый
1,5 Вт - 90 лм - A++
Алюминий/Стекло -
тёмно-коричневый
530 x 120 мм (ДхШ)



Larix 2572061
Тёплый белый
1,5 Вт - 90 лм - A++
Пластик - антрацит
315 x 100 мм (ДхШ)

Встраиваемые



Встраиваемые светильники могут быть как декоративными так и выполнять функцию ориентировочных огней. Их можно установить вдоль дорожек, на лестницах, беседках и т.п.

Alpha 4048601
Тёплый белый
0.5 Вт - 10 лм - A+
Нержавеющая сталь 316
45 x 42 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø



Alpha 4112601
Белый
0.5 Вт - 10 лм - A+
Нержавеющая сталь 316
45 x 42 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø



Alpha 4059601
Синий
0.5 Вт - 2 лм - A
Нержавеющая сталь 316
45 x 42 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø



Astrum 3029601
Белый
0.5 Вт - 4 лм - A
Нержавеющая сталь
28 x 40 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø



Astrum 3037601
Синий
0.5 Вт - 1 лм - B
Нержавеющая сталь
28 x 40 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø

Следующие модели светильников можно легко соединить между собой:



- Alpha
- Astrum
- Atria
- Birch
- Birch set



Atria 4077601
Тёплый белый
0.5 Вт - 10 лм - A+
Нержавеющая сталь 316
45 x 42 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø



Birch 4057601
Тёплый белый
0,5 Вт - 10 лм - A+
Нержавеющая сталь 304
45 x 40 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø

Garden Lights



Leda 4040601
Тёплый белый
1 Вт - 35 лм - A+
Нержавеющая сталь 316
52 x 70 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
60 мм Ø



Larch 4058601
Тёплый белый
1 Вт - 36 лм - A++
Нержавеющая сталь 304
40 x 70 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
60 мм Ø



Brevus 2520601
Тёплый белый
1 Вт - 35 лм - A++
Нержавеющая сталь
52 x 70 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
60 мм Ø



Sirius 4113601
Синий
1 Вт - 5 лм - A
Нержавеющая сталь 316
52 x 70 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
60 мм Ø



Sirius 4039601
Тёплый белый
1 Вт - 35 лм - A++
Нержавеющая сталь 316
52 x 70 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
60 мм Ø

Грунтовые светильники

Грунтовые светильники идеальны для подсветки деревьев, кустарников и других элементов ландшафта. Их можно установить в землю, песок или гравий. Они совершенно незаметны днем и создают уникальный эффект в темное время.

также в серии
SMART
стр. 13



Rubum 3159011
Тёплый белый
5 Вт - 320 лм - A
Алюминий - чёрный
110 x 160 мм (ДхШ)
Колба для установки в
землю в комплекте
Отверстие для монтажа
120 мм Ø



Umbra 3152051
Тёплый белый
3 Вт - 190 лм - A+
Нержавеющая сталь
85 x 105 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
70 мм Ø



Gavia 4134601
Тёплый белый / белый
2 Вт - 85 / 90 лм - A++
Нержавеющая сталь
112 x 96 мм (ДхШ)
Колба для установки в
землю в комплекте
Отверстие для монтажа
90 мм Ø



Carbo 4135601
Тёплый белый / белый
2 Вт - 85 / 90 лм - A++
Нержавеющая сталь
112 x 96 мм (ДхШ)
Колба для установки в
землю в комплекте
Отверстие для монтажа
90 мм Ø



Наборы



Birch Set 4057603
Тёплый белый
0,5 Вт - 10 лм (3x) - A+
Нержавеющая сталь
45 x 40 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
30 мм Ø



Larch Set 4058603
Тёплый белый
1 Вт - 36 лм (3x) - A++
Нержавеющая сталь
40 x 70 мм (ДхШ)
Отверстие для монтажа
60 мм Ø

Декоративные



Использование декоративных светильников усиливает впечатления от отдыха на свежем воздухе. Наши декоративные светильники привлекают взгляд и создают незабываемую атмосферу в саду.



Тёплый белый +
7 цветов



Oval 28 2566451
RGB / Тёплый белый
2 Вт - 52 лм - В
Полиэтилен - белый
170 x 280 мм (ДхШ)



Round 30 2574061
RGB / Тёплый белый
2 Вт - 52 лм - В
Полиэтилен - белый
Ø 300 мм



Round 40 2575061
RGB / Тёплый белый
3W - 65 лм - В
Полиэтилен - белый
Ø 400 мм



Round 50 2576061
RGB / Тёплый белый
4 Вт - 97 лм - В
Полиэтилен - белый
Ø 500 мм

Garden Lights

12
ВОЛЬТ



Fontana 8009431
Тёплый белый - 1 Вт - 20 лм - А
Пластик - чёрный
50 x 30 мм (ДхШ), труба Ø 3/4"

Linea 1 (арт. 7510012) - это гирлянда из 100 светодиодов, с помощью которых вы можете красиво осветить свои деревья, новогоднюю елку, кустарники или другие элементы в саду. Вы можете подключить одновременно до 5 шт.



Linea 1 7510012
Тёплый белый - 2 Вт - 3 лм (1 LED лампа)
А++
Пластик - чёрный
10 метров (100 LED ламп)



Аксессуары



Трансформаторы 12 Вольт

max. 24W	6270011
max. 60W	6210011
max. 150W	6211011

Выберите кабельную систему:

Система

1



12 Вольт главный кабель с зафиксированными коннекторами

6007011	10 метров с 4 коннекторами (SPT-1, max. 120 Вт)
6008011	15 метров с 6 коннекторами (SPT-3, max. 150 Вт)

12 Вольт Коннекторы

6013011	Коннектор (SPT-1 > SPT-1)
6014011	Коннектор (SPT-1 > SPT-3)
6165011	Винтовой коннектор SPT-1
6166011	Винтовой коннектор SPT-3



КОННЕКТОР
Ремонт неисправных кабелей



ВИНТОВОЙ КОННЕКТОР
подсоединение светильника

Система

2



НОВИНКА

12 Вольт гибкий главный кабель

6259011	Гибкий главный кабель 10 метров
6260011	Гибкий главный кабель 25 метров
6264011	Гибкий главный кабель 50 метров



НОВИНКА

12 Вольт Flex коннекторы

6261011	Female
6262011	Male



12 Вольт Кабель -удлинитель

6154011	Кабель-удлинитель - 2 метра (SPT-1)
6177011	Кабель-удлинитель - 2 метра с резиновой заглушкой
6182011	Кабель-удлинитель - 5 метров с резиновой заглушкой
6005011	Кабель-удлинитель - 6 метров (SPT-1)
6056011	Кабель-удлинитель - 10 метров (SPT-3)



Коннектор кабеля

6006011	Cable connector - 15 см (с 3 коннекторами)
---------	--------------------------------------------

Garden Lights

12
ВОЛЬТ

НОВИНКА

Smart



12 Вольт Switch Plus

- 6269011 - Делает ваш сад УМНЫМ
- Управление через приложение Garden Lights app
- Датчик Bluetooth
- В комплекте материалы для монтажа



12 Вольт Приемник + пульт дистанционного управления

- 6148011 12V, Приемник + пульт ДУ, max 150 Вт
- 6149011 12V Приемник, max 150 Вт

- Control 9 groups of receivers separately with one remote control
- Range up to 40 meters (in open terrain)
- Remote requires 2xAAA Battery (not supplied)

12 Вольт Датчик движения

- 6156011 - 3 метра длина кабеля
- Автоматическое включение
- Зона обнаружения до 5 м., по горизонтали 90° по вертикали 45°.
- Настройка времени включения: 20 сек., 1 мин. или 5 мин.
- Не рекомендуется подключать с таймером / пультом управления / приемником
- Max. 60 Вт



12 Вольт Таймер + датчик освещения

- 6009011 - Max. 150 Вт
- 1 метровый кабель
- Таймер Вкл/Выкл - 1-9 часов



Универсальный металлический колышек

- 1363011 - металлический колышек подходит к моделям:
 - Kolossos
 - Phobos
 - Titan
 - Nepos
 - Limosa
- Диаметр основания 185 мм, длина 300 мм.



Запасные лампы



Garden Lights

12
ВОЛЬТ



WWW.ASTRAL-AQUADESIGN.RU